

Главная | Российский кардиологический журнал | Кардиоваскулярная терапия и профилактика | Избранные статьи | Издательство | Мероприятия

Подписка | Напишите нам

Редакционная коллегия и редакционный совет

Редакторы, рассматривающие обращения авторов

Информация от редакции

Правила для авторов

Рекомендации по оформлению статей

Ищем авторов

[Перейти на страницу журнала](#) [Отправить статью в журнал](#)

[Анонсы номеров](#)

[Текущий номер](#)

[Архив](#)

[Архив полнотекстовых](#)

Российский кардиологический журнал, 2016, 4 (132)

РУБРИКИ НОМЕРА

Новости клинической медицины
Передовая статья
Оригинальные статьи
Клиника и фармакотерапия
В помощь практическому врачу
Мнение по проблеме
Клинический случай
Информация

Обращение к читателям

Российский кардиологический журнал 2016, 4 (132): 5

НОВОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Обзор зарубежных новостей клинической медицины

Российский кардиологический журнал 2016, 4 (132): 6

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

КОНЦЕПЦИЯ НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЖИРЕНИЮ

Шляхто Е. В.¹, Недогода С. В.², Конради А. О.¹, Баранова Е. И.³, Фомин В. В.⁴,
Верткин А. Л.⁵, Чумакова Г. А.⁶

[Резюме](#)

[Авторы](#)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПТИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В РАЗВИТИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ ОЖИРЕНИЯ

Отт А. В.^{1,2}, Чумакова Г. А.^{1,3}, Веселовская Н. Г.^{1,3}

[Резюме](#)

[Авторы](#)

ВЛИЯНИЕ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

Чугунова Ю. В.^{1,2}, Чумакова Г. А.^{1,3}, Ермолин П. А.², Баранов А. С.²

[Резюме](#)

[Авторы](#)

Поиск по сайту

ИЩЕМ АВТОРОВ



На сайте Издательства - www.rosccardio.ru открыта подписка на электронную версию журнала на 2016 г.



На сайте Издательства - www.rosccardio.ru открыта подписка на электронную версию журнала на 2016 г.



VI Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов Кавказа

28-29 октября 2015 г., город Грозный

Новости

Цель. Изучение влияния висцерального ожирения (ВО) на когнитивные функции (КФ) пациентов, перенесших аорто-коронарное шунтирование (АКШ).

Материал и методы. В исследование включено 90 пациентов, разделенных на 2 группы (гр.) по показателю "окружность талии/окружность бедер". В гр. 1 вошли 46 пациентов с ВО, в гр. 2 — 44 пациента без ВО. КФ оценивались с помощью программно-аппаратного комплекса "Status PF" (Кемерово), выполнялись тесты на память, внимание, мышление и нейродинамику.

Результаты. При сравнении КФ у пациентов гр. 1 выявлены более низкие результаты по отношению к гр. 2 перед АКШ, через 2 нед. и через 6 мес. после него. При оценке КФ во времени в гр. 1 наблюдалось снижение образной памяти ($p=0,014$) через 2 нед. после АКШ. Через 6 мес. после АКШ наблюдалось улучшение КФ в гр. 1 в сравнении с предоперационными данными, в том числе статистически значимо улучшились показатели памяти, мышления и нейродинамики. При сравнении показателей КФ у гр. 2 наблюдалось улучшение показателей мышления по тесту "простые аналогии" ($p=0,00028$) и нейродинамики (уменьшилась сумма запаздываний ($p=0,033$) в реакции на движущийся объект) уже через 2 недели после АКШ. Через 6 мес. после АКШ пациенты гр. 2 демонстрировали улучшение показателей внимания, мышления и нейродинамики.

Заключение. Пациенты с ВО имеют значимо более выраженные нарушения КФ и риск развития стойких когнитивных нарушений после АКШ, чем пациенты без ВО.

Российский кардиологический журнал 2016, 4 (132): 19-24

<http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2016-4-19-24>

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, ожирение, когнитивные функции.

19 Май 2016

[Данные исследования COGENT](#)

Приводятся данные исследования COGENT – продолжения DAPT, связанного с гастропротекцией...

18 Май 2016

[VI Научно-образовательная конференция Кардиологов и Терапевтов Кавказа](#)

17 Май 2016

[ДАТ и диабет](#)

В рамках исследования DAPT (двойная антитромбоцитарная терапия) проведен анализ по...

[Архив новостей](#)

ТОЛЩИНА "ЭКСТРА-МЕДИА" СОННЫХ АРТЕРИЙ КАК НОВЫЙ МАРКЕР ПЕРИВАСКУЛЯРНОЙ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ: АКЦЕНТ НА АССОЦИАЦИЮ С ПАРАМЕТРАМИ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

Дружилов М. А.¹, Бетелева Ю. Е.¹, Хейн И. В.¹, Кузнецова Т. Ю.²

[Резюме](#) [Авторы](#)

СИСТЕМА ОЦЕНКИ БЛИЖАЙШЕГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Леонова Н. В.¹, Пушкарева С. В.²

[Резюме](#) [Авторы](#)

НЕИНВАЗИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ВО ВРЕМЯ ТЕСТОВ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

Загатина А. В., Журавская Н. Т.

[Резюме](#) [Авторы](#)

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛИЦ С РАДИАЦИОННЫМ АНАМНЕЗОМ

Ефремушкин Г. Г.¹, Подсонная И. В.², Белицкий С. Н.²

[Резюме](#) [Авторы](#)

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Филипченко Е. М., Горбань В. В.

[Резюме](#) [Авторы](#)

СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ СФЕРИЧНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ С МЕМБРАННЫМИ БЕЛКАМИ КРАСНЫХ КЛЕТОК КРОВИ У БОЛЬНЫХ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сергеева А. С.¹, Пивоваров Ю. И.¹, Бабушкина И. В.^{1,2}, Дмитриева Л. А.¹

[Резюме](#) [Авторы](#)

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА У БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМОМ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Дорошенко Д. А.¹, Зубарев А. Р.², Лапочкина О. Б.¹, Конышева О. В.¹, Тюлькина Е. Е.¹, Волос Н. А.²

[Резюме](#) [Авторы](#)

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Клинкова А. С., Каменская О. В., Караськов А. М.

[Резюме](#) [Авторы](#)

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И АНГИОПРОТЕКЦИИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Хрипаева В. Ю., Барыкина И. Н., Саласюк А. С., Смирнова В. О., Палашкин Р. В., Недогода С. В.

[Резюме](#) [Авторы](#)

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Скибицкий В. В., Скибицкий А. В., Фендрикова А. В.

[Резюме](#) [Авторы](#)

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРЕЛАКСИНА У ПАЦИЕНТА С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Жиров И. В., Насонова С. Н., Терещенко С. Н., Николаева О. А., Ускач Т. М.

[Резюме](#) [Авторы](#)

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Чумакова Г. А.^{1,3}, Веселовская Н. Г.^{2,3}

[Резюме](#) [Авторы](#)

МНЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ

СИНДРОМ ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ

Шаманаев А. Ю., Алиев О. И., Анищенко А. М., Сидехменова А. В., Плотников М. Б.

[Резюме](#) [Авторы](#)

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ТАХИКАРДИИ ВЫЗВАННОЙ

Адрес Издательства: 115478, Москва, а/я 509

Отдел рекламы [Написать](#)
Отдел распространения
[Написать](#)

© Российский кардиологический журнал. Регистрационный № 017388
© Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Регистрационный №
7711335

