


ОСНОВНОЙ АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОЙ АГ

Адаптировано из клинических рекомендаций «Артериальная гипертензия у взрослых» МЗ РФ, 2020⁴

Цель:
< 140/90 мм рт. ст., при хорошей переносимости < 130/80 мм рт. ст., но не < 120/70 мм рт. ст.
 Каждый шаг терапии 2–4 недели, достижение целевого АД за 3 месяца.



АД – артериальное давление
 САД – систолическое артериальное давление
 ДАД – диастолическое артериальное давление
 АГ – артериальная гипертензия
 ССО – сердечно-сосудистые осложнения

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина 2
 иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
 АК – антагонисты кальция
 ББ – Бета-блокаторы

4. Клинические рекомендации «Артериальная гипертензия у взрослых» МЗ РФ, 2020. https://scardio.ru/content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf Дата последнего доступа 03.07.2020.

ББ могут быть целесообразны на любом этапе лечения при наличии специфических показаний к их назначению



ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТА — ЦЕННОСТЬ¹⁻³

Материал предназначен для специалистов здравоохранения.
 АО «Санофи Россия». 125009, Москва, ул. Тверская, 22. Тел.: +7 (495) 721 14 00.
 MAT-RU-2000787



1. Под ценностью жизни подразумевается снижение смертности и частоты сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями атеротромботического генеза (ишемическая болезнь сердца, инсульт или поражение периферических артерий в анамнезе). Инструкция по медицинскому применению препарата Телзап® ЛП-0035456 01.04.2016.
 2. ONTARGET Investigators. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 1547–59 (исследование ONTARGET, Med. журнал Новой Англии. 2008; 358: 1547–59).
 3. TRANSCEND Investigators. Lancet. 2008; 372: 1174–83 (исследование ТРАНСЦЕНД, Ланцет. 2008; 372:1174–83).



**ТЕЛЗАП® – телмисартан №1 в России⁵,
теперь еще доступнее!⁶**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- эссенциальная гипертензия;
- снижение смертности и частоты сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых пациентов:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями атеротромботического генеза (ишемическая болезнь сердца, инсульт или поражение периферических артерий в анамнезе);
- с сахарным диабетом 2 типа с поражением органов-мишеней.

ЛП-003545		Упаковки	Дозировка
		№30 и №90	40 мг
ЛП-003545		Упаковки	Дозировка
		№30 и №90	80 мг



**ТЕЛЗАП® ПЛЮС - дополнительный контроль АД⁷
до 48 часов⁸ и метаболическая нейтральность⁹**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Артериальная гипертензия (при отсутствии эффективности монотерапии телмисартаном или гидрохлоротиазидом).

ЛП-004359		Упаковки	Дозировка
		№30 и №90	12,5 мг / 80 мг

5. По данным ООО «АйКьюВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ» бренд Телзап является лидером по объему продаж в таблетках среди лекарственных препаратов с МНН телмисартан за период январь-апрель 2020 года. Электронный ресурс: https://docsferra.ru/upload/pdf/iquia_sanofi_is_1st_telzap_is_1st_ytd_apr_20.pdf. Дата последнего доступа: 13.07.2020.
6. С июля 2020 года препарат Телзап® 40 мг №90 и 80 мг №90 включен в программу «Пульс здоровья» – долгосрочную программу для пациентов, получающих терапию препаратами Санофи. Благодаря программе «Пульс здоровья» пациенты смогут покупать препарат со скидкой 8% (первичная покупка) или 15% (повторные покупки).
7. Дополнительный по сравнению с монотерапией телмисартаном. Lascouciere et al. Efficacy and tolerability of a fixed-dose combination of telmisartan plus HCTZ in patients uncontrolled with telmisartan monotherapy. Journal of Human Hypertension. 2001, (15):763-770 & Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Телзап® Плюс ЛП-004359 12.02.2020.
8. Непрямое сравнение по оценке влияния на метаболические показатели ГХТЗ, хлорталидона и индапамида (vs. плацебо). Musini V., Nazer M., Basset K., et al. Blood pressure-lowering efficacy of monotherapy with thiazide diuretics for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 29;5:CD003824. doi: 10.1002/14651858.CD003824.pub2.



**ТЕЛЗАП® AM – новая фиксированная комбинация
телмисартана и амлодипина от ведущего¹⁰
европейского производителя Санофи¹¹**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- артериальная гипертензия (у пациентов, у которых АД недостаточно контролируется телмисартаном или амлодипином в качестве средств монотерапии);
- артериальная гипертензия (у пациентов, которым показана комбинированная терапия);
- артериальная гипертензия у пациентов, получающих телмисартан и амлодипин в виде отдельных монопрепаратов, в качестве замены данной терапии.

ЛП-005472		Упаковки	Дозировка
		№28	5 мг / 40 мг
ЛП-005472		Упаковки	Дозировка
		№28	10 мг / 40 мг
ЛП-005472		Упаковки	Дозировка
		№28	5 мг / 80 мг
ЛП-005472		Упаковки	Дозировка
		№28	10 мг / 80 мг

10. Согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», «Бюджетный аудит (искл. ДЛО и РЛО)», «ДЛО (ОНЛС/ВЗН) в РФ» и «Региональная льгота в РФ», корпорация Санофи занимает позицию №1 по объему продаж в рублях в оптовых ценах за период январь-апрель 2020 года». Ссылка: https://docsferra.ru/upload/pdf/iquia_sanofi_is_1st_telzap_is_1st_ytd_apr_20.pdf. Дата последнего доступа 13.07.2020.
11. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Телзап® AM ЛП-005472 20.09.2019.